

ADAPTER BSPP / BSPT

BSPT Male

AA 	VAA 	WAA 	TA 
E3	E3	E3	E4

BSPT Male / BSPT Female

ABT 	ABT-BU 	WABT 
E4	E4	E4

BSPT Female

BTX 	WBTX 	TBTX 
E5	E5	E5

BSPP 60° Cone

BB 	WBB 	TB 	BB-ED 	BB-OR 	VBB 
E6	E6	E6	E7	E7	E7
WBB 	BBBH 	WBBH 			
E7	B8	E8			

BSPP 60° Cone / BSPP Swivel

BC 	VBC 	WBC 	TBBC 	TRBC 
E8	E9	E9	E9	E9

BSPP 60° Cone or ED / BSPP Female

BX 	BX-ED 
E10	E10

ADAPTER BSPP / BSPT

BSPP 60° Cone Swivel

BSPP Female

CC 	WCC 	TC 	XX 	WXX 	TX 
E11	E11	E11	E11	E12	E12

BSPP 60° Cone / BSPT Male

BA 	BAH 	VBA 	WBA 
E12	E13	E13	E13

BSPT Male / BSPP 60° Cone Swivel

BSPT Male / BSPP Female

AC 	WAC 	TBAC 	TRAC 	AX 	AX-BU 
E14	E14	E14	E14	E15	E15

BSPP 60° Cone Swivel / NPT Male

BSPP 60° Cone Swivel / SAE-ORB

BL 	VLB 	WBL 	BN 	WBN 
E16	E16	E16	E15	E15

BSPP 60° Cone Swivel / Metric ISO 6149

BH 	WBH 
E17	E17

PLUG


PLA 	HPLA 	PLB 	HHPB-ED 	HHPM-ED 
E17	E17	E18	E18	E18

CAP

CPB 
E18




AA BSPT Male



Reference
Old PN: ADAA
Parker: FF33M
Eaton Winner: 1T

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
AA-02-02	1/8-28	1/8-28	25	12
AA-02-04	1/8-28	1/4-19	30	14
AA-04-04	1/4-19	1/4-19	34	17
AA-04-06	1/4-19	3/8-19	35	19
AA-04-08	1/4-19	1/2-14	43	22
AA-04-12	1/4-19	3/4-14	42	27
AA-06-06	3/8-19	3/8-19	37	19
AA-06-08	3/8-19	1/2-14	43	22
AA-06-12	3/8-19	3/4-14	45	27
AA-08-08	1/2-14	1/2-14	48	22
AA-08-12	1/2-14	3/4-14	50	27
AA-08-16	1/2-14	1-11	55	35
AA-12-12	3/4-14	3/4-14	50	27
AA-12-16	3/4-14	1-11	53	35
AA-16-16	1-11	1-11	58	35
AA-16-20	1-11	1 1/4-11	60	46
AA-16-24	1-11	1 1/2-11	65	50
AA-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	61	46
AA-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11	65	50
AA-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	66	50
AA-24-32	1 1/2-11	2-11	68	65
AA-32-32	2-11	2-11	70	65


VAA BSPT Male 45° Elbow



Reference
Old PN: A6AA
Parker:
Eaton Winner: 1T4

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L2	S
VAA-02-02	1/8-28	1/8-28	18	11
VAA-04-04	1/4-19	1/4-19	22	14
VAA-06-06	3/8-19	3/8-19	25	17
VAA-08-08	1/2-14	1/2-14	28	22
VAA-12-12	3/4-14	3/4-14	32	27
VAA-16-16	1-11	1-11	38	33


VAA BSPT Male 90° Elbow



Reference
Old PN: A5AA
Parker:
Eaton Winner: 1T9

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L1	S
WAA-02-02	1/8-28	1/8-28	21	11
WAA-04-04	1/4-19	1/4-19	25.5	14
WAA-06-06	3/8-19	3/8-19	29	17
WAA-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	22
WAA-12-12	3/4-14	3/4-14	41	27
WAA-16-16	1-11	1-11	48	33
WAA-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	57	41
WAA-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	64	48
WAA-32-32	2-11	2-11	75	63


TA BSPT Male Tee



Reference
Old PN: T-AAA
Parker:
Eaton Winner: AT

PN	Threads		Dimensions	
	1,2,3		L1	S
TA-02-02-02	1/8-28		21	11
TA-04-04-04	1/4-19		25.5	14
TA-06-06-06	3/8-19		29	17
TA-08-08-08	1/2-14		34.5	22
TA-12-12-12	3/4-14		41	27
TA-16-16-16	1-11		48	33
TA-20-20-20	1 1/4-11		57	41
TA-24-24-24	1 1/2-11		64	48
TA-32-32-32	2-11		75	63


ABT Expander BSPT Male / BSPT Female



Reference
Old PN: ADAT
Parker:
Eaton Winner: ST

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
ABT-02-04	1/8-28	1/4-19	30	19
ABT-04-04	1/4-19	1/4-19	33.5	19
ABT-04-06	1/4-19	3/8-19	36	22
ABT-06-06	3/8-19	3/8-19	36	22
ABT-04-08	1/4-19	1/2-14	40	27
ABT-06-08	3/8-19	1/2-14	40	27
ABT-08-08	1/2-14	1/2-14	45	27
ABT-08-12	1/2-14	3/4-14	48	32
ABT-12-12	3/4-14	3/4-14	45	32
ABT-08-16	1/2-14	1-11	52	41
ABT-12-16	3/4-14	1-11	52	41
ABT-16-20	1-11	1 1/4-11	60	50
ABT-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	60	50
ABT-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11	62	55


ABT-BU Bushing BSPT Male / BSPT Female



Reference
Old PN: ADAT
Parker:
Eaton Winner: ST

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
ABT-04-02BU	1/4-19	1/8-28	20	14
ABT-06-02BU	3/8-19	1/8-28	21	19
ABT-06-04BU	3/8-19	1/4-19	21	19
ABT-08-04BU	1/2-14	1/4-19	28	22
ABT-08-06BU	1/2-14	3/8-19	28	22
ABT-12-06BU	3/4-14	3/8-19	30	27
ABT-12-08BU	3/4-14	1/2-14	30	27
ABT-16-08BU	1-11	1/2-14	34.5	36
ABT-16-12BU	1-11	3/4-14	34.5	36
ABT-20-12BU	1 1/4-11	3/4-14	36	46
ABT-20-16BU	1 1/4-11	1-11	36	46
ABT-24-16BU	1 1/2-11	1-11	42	50
ABT-24-20BU	1 1/2-11	1 1/4-11	42	50
ABT-32-20BU	2-11	1 1/4-11	42	65
ABT-32-24BU	2-11	1 1/2-11	42	65


WABT Street Elbow BSPT / BSPT Female



Reference
Old PN: A5AT
Parker:
Eaton Winner: ST9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	N	N1	S
WABT-02-02	1/8-28	1/8-28	20	17	14
WABT-04-04	1/4-19	1/4-19	27.7	22	19
WABT-06-06	3/8-19	3/8-19	33.5	26	22
WABT-08-08	1/2-14	1/2-14	41	31.2	27
WABT-12-12	3/4-14	3/4-14	47	35	33
WABT-16-16	1-11	1-11	50	41.1	41
WABT-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	60.5	48	50
WABT-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	64	50	55
WABT-32-32	2-11	2-11	75	62	65


BTX BSPT Female



Reference
Old PN: ADTT
Parker:
Eaton Winner: 7T

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BTX-02-02	1/8-28	1/8-28	20	14
BTX-04-04	1/4-19	1/4-19	26	19
BTX-06-06	3/8-19	3/8-19	30	22
BTX-08-08	1/2-14	1/2-14	36	27
BTX-12-12	3/4-14	3/4-14	40	35
BTX-16-16	1-11	1-11	46	41
BTX-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	50	50
BTX-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	55	55
BTX-32-32	2-11	2-11	64	75


WBTX BSPT Female 90° Elbow



Reference
Old PN: A5TT
Parker:
Eaton Winner: 7T9

PN	Threads		Dimensions	
	1,2	WP	N1	S
WBTX-02-02	1/8-28		16.5	14
WBTX-04-04	1/4-19	63 Mpa	22	22
WBTX-06-06	3/8-19	63 Mpa	26	23
WBTX-08-08	1/2-14	63 Mpa	29	30
WBTX-12-12	3/4-14	63 Mpa	35	34
WBTX-16-16	1-11	63 Mpa	40	43
WBTX-20-20	1 1/4-11	45 Mpa	48	54
WBTX-24-24	1 1/2-11	45 Mpa	50.5	57
WBTX-32-32	2-11	45 Mpa	61	68


TBTX BSPT Female Tee



Reference
Old PN: T-TTT
Parker:
Eaton Winner: GT

PN	Threads		Dimensions	
	1,2,3	WP	N1	S
TBTX-02-02-02	1/8-28		16.5	14
TBTX-04-04-04	1/4-19	63 Mpa	22	22
TBTX-06-06-06	3/8-19	63 Mpa	26	23
TBTX-08-08-08	1/2-14	63 Mpa	29	30
TBTX-12-12-12	3/4-14	63 Mpa	35	34
TBTX-16-16-16	1-11	63 Mpa	40	43
TBTX-20-20-20	1 1/4-11	45 Mpa	48	54
TBTX-24-24-24	1 1/2-11	45 Mpa	50.5	57
TBTX-32-32-32	2-11	45 Mpa	61	68


BB BSPP 60° Cone



Reference
Old PN: ADBB
Parker: HMK4
Eaton Winner: 1B

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L18	S
BB-02-02	1/8-28	1/8-28	21	14
BB-02-04	1/8-28	1/4-19	27	19
BB-04-04	1/4-19	1/4-19	30	19
BB-04-06	1/4-19	3/8-19	34	22
BB-04-08	1/4-19	1/2-14	38	27
BB-06-06	3/8-19	3/8-19	35	22
BB-06-08	3/8-19	1/2-14	40	27
BB-08-08	1/2-14	1/2-14	42	27
BB-08-10	1/2-14	5/8-14	42	30
BB-08-12	1/2-14	3/4-14	45	32
BB-10-10	5/8-14	5/8-14	43	30
BB-10-12	5/8-14	3/4-14	47	32
BB-12-12	3/4-14	3/4-14	47	32
BB-12-16	3/4-14	1-11	50	41
BB-16-16	1-11	1-11	53	41
BB-16-20	1-11	1 1/4-11	58	50
BB-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	58	50
BB-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11	60	55
BB-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	62	55
BB-32-32	2-11	2-11	70	70


WBB BSPP 60° Cone 90° Elbow



Reference
Old PN: A5BB
Parker: EMK4
Eaton Winner: 1B9

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L19	S
WB-04-04	1/4-19	1/4-19	25	14
WB-06-06	3/8-19	3/8-19	30	17
WB-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	22
WB-12-12	3/4-14	3/4-14	40	27
WB-16-16	1-11	1-11	46	33
WB-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	41
WB-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	48
WB-32-32	2-11	2-11	70	63


TB BSPP 60° Cone Tee



Reference:
Old PN: T-BBB
Parker: JMK4
Eaton Winner: AB

PN	Threads	Dimensions	
	1,2,3	L19	S
TB-04-04-04	1/4-19	25	14
TB-06-06-06	3/8-19	30	17
TB-08-08-08	1/2-14	34.5	22
TB-12-12-12	3/4-14	40	27
TB-16-16-16	1-11	46	33
TB-20-20-20	1 1/4-11	52	41
TB-24-24-24	1 1/2-11	56.5	48
TB-32-32-32	2-11	70	63


BB-ED BSPP 60° Cone / BSSP-ED



Reference
Old PN: ADBB-ED
Parker:
Eaton Winner: 1B-WD

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L32	S
BB-02-02ED	1/8-28	1/8-28	22.5	14
BB-04-04ED	1/4-19	1/4-19	32	19
BB-06-06ED	3/8-19	3/8-19	34.5	22
BB-08-08ED	1/2-14	1/2-14	41	27
BB-12-12ED	3/4-14	3/4-14	47	32
BB-16-16ED	1-11	1-11	54	41
BB-20-20ED	1 1/4-11	1 1/4-11	59	50
BB-24-24ED	1 1/2-11	1 1/2-11	64	55


VBB BSPP 60° Cone / BSSP-ORR 45° Elbow



Reference
Old PN: A6BB
Parker:
Eaton Winner: 1BG4

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	L20	L42	S
VBB-04-04	1/4-19	1/4-19	21	26.5	14
VBB-06-06	3/8-19	3/8-19	24	30	17
VBB-08-08	1/2-14	1/2-14	27	38.5	22
VBB-12-12	3/4-14	3/4-14	32	44	27
VBB-16-16	1-11	1-11	35	47	33
VBB-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	40	48	41
VBB-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	46	49	48


BB-OR BSPP 60° Cone / BSSP-ORR



Reference
Old PN:: ADBB-OR
Parker:
Eaton Winner: 1BG

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L34	S
BB-02-02OR	1/8-28	1/8-28	20.6	14
BB-04-04OR	1/4-19	1/4-19	29.2	19
BB-06-06OR	3/8-19	3/8-19	31.2	22
BB-08-08OR	1/2-14	1/2-14	38.4	27
BB-12-12OR	3/4-14	3/4-14	42.4	32
BB-16-16OR	1-11	1-11	51.5	41
BB-20-20OR	1 1/4-11	1 1/4-11	54.5	50
BB-24-24OR	1 1/2-11	1 1/2-11	57.5	55


WBB BSPP 60° Cone / BSSP-ORR 90° Elbow



Reference
Old PN::A5BB
Parker:
Eaton Winner: 1BG9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L19	L40	S1
WBB-04-04	1/4-19	1/4-19	25	32	14
WBB-06-06	3/8-19	3/8-19	30	37	19
WBB-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	43	22
WBB-12-12	3/4-14	3/4-14	40	49.5	27
WBB-16-16	1-11	1-11	46	52	33
WBB-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	57	41
WBB-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	60.5	48


BBBH Bulkhead BSPP 60° Cone



Reference
Old PN: ADBB-BL
Parker: WMK4WL4NM
Eaton Winner: 6B

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L6	S
BBBH-04-04	1/4-19	1/4-19	47	19
BBBH-06-06	3/8-19	3/8-19	52	22
BBBH-08-08	1/2-14	1/2-14	60	27
BBBH-10-10	5/8-14	5/8-14	64	30
BBBH-12-12	3/4-14	3/4-14	66	32
BBBH-16-16	1-11	1-11	74	41
BBBH-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	81	50
BBBH-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	88	55
BBBH-32-32	2-11	2-11	95	70


WBBH Bulkhead 90° Elbow BSPP 60° Cone



Reference
Old PN: A5BB-BL
Parker:
Eaton Winner: 6B9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L19	L47	S
WBBH-04-04	1/4-19	1/4-19	25	44	16
WBBH-06-06	3/8-19	3/8-19	30	49	19
WBBH-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	55	22
WBBH-12-12	3/4-14	3/4-14	40	63	30
WBBH-16-16	1-11	1-11	46	69	36


BC BSPP 60° Cone / BSPP 60° Cone Swivel



Reference
Old PN: ADBC
Parker: F6MK4
Eaton Winner: 2B

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L49	S	S1
BC-02-02	1/8-28	1/8-28	22	14	14
BC-04-04	1/4-19	1/4-19	31	19	19
BC-04-06	1/4-19	3/8-19	31	19	22
BC-06-04	3/8-19	1/4-19	32	22	19
BC-06-06	3/8-19	3/8-19	35	22	22
BC-06-08	3/8-19	1/2-14	37	22	27
BC-08-08	1/2-14	1/2-14	41	27	27
BC-08-12	1/2-14	3/4-14	42.5	27	32
BC-10-10	5/8-14	5/8-14	42	30	30
BC-10-12	5/8-14	3/4-14	45	30	32
BC-12-08	3/4-14	1/2-14	43	32	27
BC-12-12	3/4-14	3/4-14	45	32	32
BC-12-16	3/4-14	1-11	47	32	41
BC-16-12	1-11	3/4-14	49	41	32
BC-16-16	1-11	1-11	51	41	41
BC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	55	50	50
BC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	64	55	55
BC-32-32	2-11	2-11	69	70	70


VBC BSPP 60° Cone Swivel 45° Elbow



Reference
Old PN: A6BC
Parker: V6MK4
Eaton Winner: 2B4

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L20	L22	S
VBC-04-04	1/4-19	1/4-19	21	17	14
VBC-06-06	3/8-19	3/8-19	24	20	17
VBC-08-08	1/2-14	1/2-14	27	24	22
VBC-12-12	3/4-14	3/4-14	32	28	27
VBC-16-16	1-11	1-11	35	32	33
VBC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	40	36	41
VBC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	46	47	48


TBBC Branch Tee BSPP 60° Cone Swivel



Reference
Old PN: T-BCB
Parker: S6MK4
Eaton Winner: BB

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	L19	L21	S
TBBC-04-04-04	1/4-19	1/4-19	25	22	14
TBBC-06-06-06	3/8-19	3/8-19	30	26.5	17
TBBC-08-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	30.5	22
TBBC-12-12-12	3/4-14	3/4-14	40	37	27
TBBC-16-16-16	1-11	1-11	46	41.5	33
TBBC-20-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	50	41
TBBC-24-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	53	48


WBC BSPP 60° Cone Swivel 90° Elbow



Reference
Old PN: A5BC
Parker: C6MK4
Eaton Winner: 2B9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L19	L21	S
WBC-04-04	1/4-19	1/4-19	25	22	14
WBC-06-06	3/8-19	3/8-19	30	26.5	17
WBC-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	30.5	22
WBC-12-12	3/4-14	3/4-14	40	37	27
WBC-16-16	1-11	1-11	46	41.5	33
WBC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	50	41
WBC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	53	48
WBC-32-32	2-11	2-11	69	66	63


TRBC Run Tee BSPP 60° Cone Swivel



Reference
Old PN: T-BBC
Parker: R6MK4
Eaton Winner: CB

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	L19	L21	S
TRBC-04-04-04	1/4-19	1/4-19	25	22	14
TRBC-06-06-06	3/8-19	3/8-19	30	26.5	17
TRBC-08-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	30.5	22
TRBC-12-12-12	3/4-14	3/4-14	40	37	27
TRBC-16-16-16	1-11	1-11	46	41.5	33
TRBC-20-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	50	41
TRBC-24-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	53	48


BX BSPP 60° Cone / BSPP Female



Reference
Old PN: ADBX
Parker: G4MK4
Eaton Winner: 5B

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BX-02-04	1/8-28	1/4-19	30	19
BX-04-02	1/4-19	1/8-28	28	19
BX-04-04	1/4-19	1/4-19	33	19
BX-04-06	1/4-19	3/8-19	36	22
BX-06-04	3/8-19	1/4-19	L34	22
BX-06-06	3/8-19	3/8-19	38	22
BX-06-08	3/8-19	1/2-14	42	27
BX-08-06	1/2-14	3/8-19	38	27
BX-08-08	1/2-14	1/2-14	45	27
BX-08-12	3/4-14	3/4-14	45	32
BX-12-08	3/4-14	1/2-14	45	32
BX-12-12	3/4-14	3/4-14	48	32
BX-12-16	3/4-14	1-11	53	41
BX-16-12	1-11	3/4-14	48	41
BX-16-16	1-11	1-11	56	41
BX-16-20	1-11	1 1/4-11	56	50
BX-20-16	1 1/4-11	1-11	49	50
BX-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	53	50
BX-20-24	1 1/4-11	1 1/2-11	58	55
BX-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11	58	55
BX-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	58	55


BX-ED BSPP-ED / BSPP Female



Reference
Old PN: RI-ED
Parker: RI-ED
Eaton Winner: 5B-WD


PN	Threads		Dimensions	
	1,2	3	L	S
BX-02-04ED	1/8-28	1/4-19	31	19
BX-04-02ED	1/4-19	1/8-28	29	19
BX-04-06ED	1/4-19	3/8-19	36	22
BX-04-08ED	1/4-19	1/2-14	40	30
BX-06-02ED	3/8-19	1/8-28	22.5	22
BX-06-04ED	3/8-19	1/4-19	36	22
BX-06-08ED	3/8-19	1/2-14	41	30
BX-08-04ED	1/2-14	1/4-19	24	27
BX-08-06ED	1/2-14	3/8-19	37	27
BX-08-12ED	1/2-14	3/4-14	46	32
BX-08-16ED	1/2-14	1-11	49	41
BX-12-06ED	3/4-14	3/8-19	26	32
BX-12-08ED	3/4-14	1/2-14	41	32
BX-12-16ED	3/4-14	1-11	51	41
BX-12-20ED	3/4-14	1 1/4-11	55	50
BX-16-08ED	1-11	1/2-14	29	41
BX-16-12ED	1-11	3/4-14	49	41
BX-16-20ED	1-11	1 1/4-11	57	50
BX-16-24ED	1-11	1 1/2-11	59	55
BX-20-08ED	1 1/4-11	1/2-14	32	50
BC-20-12ED	1 1/4-11	3/4-14	32	50
BX-20-16ED	1 1/4-11	1-11	53	50
BX-20-24ED	1 1/4-11	1 1/2-11	60	55
BX-24-16ED	1 1/2-11	1-11	36	55
BX-24-20ED	1 1/2-11	1 1/4-11	58	55
BX-24-32ED	1 1/2-11	2-11	65	70
BX-32-24ED	2-11	1 1/2-11	45	70



CC BSPP 60° Cone Swivel**Reference**


Old PN: ADCC
Parker: H6MK4
Eaton Winner: 3B

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S1
CC-04-04	1/4-19	1/4-19	33	19
CC-06-06	3/8-19	3/8-19	38	22
CC-08-08	1/2-14	1/2-14	45	27
CC-10-10	5/8-14	5/8-14	50	30
CC-12-12	3/4-14	3/4-14	56	32
CC-16-16	1-11	1-11	60	41
CC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	62	50
CC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	67	55
CC-32-32	2-11	2-11	80	70

TC BSPP 60° Cone Swivel Tee**Reference**


Old PN: T-CCC
Parker: J6MK4
Eaton Winner: DB

PN	Threads		Dimensions	
	1,2,3		L	S
TC-04-04-04	1/4-19		22	14
TC-06-06-06	3/8-19		26.5	17
TC-08-08-08	1/2-14		30.5	22
TC-12-12-12	3/4-14		37	27
TC-16-16-16	1-11		41.5	33
TC-20-20-20	1 1/4-11		50	41
TC-24-24-24	1 1/2-11		53	48

WCC BSPP 60° Cone Swivel Elbow**Reference**

Old PN: A5CC
Parker: E6MK4
Eaton Winner: 3B9


PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L21	S
WCC-04-04	1/4-19	1/4-19	22	14
WCC-06-06	3/8-19	3/8-19	26.5	17
WCC-08-08	1/2-14	1/2-14	30.5	22
WCC-12-12	3/4-14	3/4-14	37	27
WCC-16-16	1-11	1-11	41.5	33
WCC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	50	41
WCC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	53	48

XX BSPP Female**Reference**

Old PN: ADXX
Parker: GG44M
Eaton Winner: 7B

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
XX-02-02	1/8-28	1/8-28	19	14
XX-02-04	1/8-28	1/4-19	26	19
XX-04-04	1/4-19	1/4-19	28	19
XX-04-06	1/4-19	3/8-19	30	22
XX-06-06	3/8-19	3/8-19	30	22
XX-06-08	3/8-19	1/2-14	32	27
XX-08-08	1/2-14	1/2-14	36	27
XX-08-12	1/2-14	3/4-14	36	32
XX-12-12	3/4-14	3/4-14	38	32
XX-12-16	3/4-14	1-11	43	41
XX-16-16	1-11	1-11	45	41
XX-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	50
XX-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	54	55
XX-32-32	2-11	2-11	58	70


WXX BSPP Female 90° Elbiw



Reference
Old PN: A5XX
Parker:
Eaton Winner: 7B9

PN	Threads	Dimensions	
	1,2	N1	S
WXX-02-02	1/8-28	16.5	14
WXX-04-04	1/4-19	20.5	19
WXX-06-06	3/8-19	24	24
WXX-08-08	1/2-14	30	27
WXX-12-12	3/4-14	33	32
WXX-16-16	1-11	40	40
WXX-20-20	1 1/4-11	48	54
WXX-24-24	1 1/2-11	50.5	57
WXX-32-32	2-11	61	68


BA BSPP 60° Cone / BSPT Male



Reference
Old PN: ADBA
Parker: F3P4
Eaton Winner: 1BT

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BA-04-04	1/4-19	1/4-19	33	17
BA-04-06	1/4-19	3/8-19	34	19
BA-06-06	3/8-19	3/8-19	34.5	19
BA-06-08	3/8-19	1/2-14	40	22
BA-08-06	1/2-14	3/8-19	40	22
BA-08-08	1/2-14	1/2-14	43	22
BA-10-08	5/8-14	1/2-14	47	24
BA-12-08	3/4-14	1/2-14	48	27
BA-12-12	3/4-14	3/4-14	48	27
BA-12-16	3/4-14	1-11	53	36
BA-16-12	1-11	3/4-14	50	36
BA-16-16	1-11	1-11	53	36
BA-20-16	1 1/4-11	1-11	60	46
BA-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	60	46
BA-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	62	50
BA-32-32	2-11	2-11	69	65

TX BSPP Female Tee




Reference
Old PN: T-XXX
Parker: MM0444M
Eaton Winner: GB

PN	Threads	Dimensions	
	1,2,3	N1	S
TX-02-02-02	1/8-28	16.5	14
TX-04-04-04	1/4-19	20.5	19
TX-06-06-06	3/8-19	24	24
TX-08-08-08	1/2-14	30	27
TX-12-12-12	3/4-14	33	32
TX-16-16-16	1-11	40	40
TX-20-20-20	1 1/4-11	48	54
TX-24-24-24	1 1/2-11	50.5	57
TX-32-32-32	2-11	61	68




BAH BSPP 60° Cone / BSPT Male Large Hex



Reference
Old PN: -
Parker: F3MK4
Eaton Winner: 1BT

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BAH-02-02	1/8-28	1/8-28	25.5	14
BAH-04-04	1/4-19	1/4-19	32	19
BAH-06-04	3/8-19	1/4-19	35	22
BAH-06-06	3/8-19	3/8-19	35	22
BAH-08-06	1/2-14	3/8-19	38	27
BAH-08-08	1/2-14	1/2-14	43	27
BAH-10-08	5/8-14	1/2-14	46.5	30
BAH-12-08	3/4-14	1/2-14	46	32
BAH-12-12	3/4-14	3/4-14	46	32
BAH-16-12	1-11	3/4-14	50	41
BAH-16-16	1-11	1-11	57	41
BAH-20-16	1 1/4-11	1-11	60	50
BAH-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	60	59
BAH-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11	64.5	55
BAH-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	64.5	55
BAH-32-32	2-11	2-11	72.5	70


VBA BSPP 60° Cone / BSPT Male 45° Elbow



Reference
Old PN: A6BA
Parker: V3P4
Eaton Winner: 1BT4

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L20	P	S
VBA-04-04	1/4-19	1/4-19	21	22	14
VBA-06-06	3/8-19	3/8-19	24	24	17
VBA-08-08	1/2-14	1/2-14	27	28	22
VBA-12-12	3/4-14	3/4-14	32	32	27
VBA-16-16	1-11	1-11	35	38	33
VBA-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	40	42.5	41
VBA-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	46	45	48


WBA BSPP 60° Cone / BSPT Male 90° Elbow



Reference
Old PN: A5BA
Parker: C3P4
Eaton Winner: 1BT9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L19	N	S
WBA-04-04	1/4-19	1/4-19	25	25.5	14
WBA-06-06	3/8-19	3/8-19	30	29	17
WBA-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	34.5	22
WBA-12-12	3/4-14	3/4-14	40	41	27
WBA-16-16	1-11	1-11	46	48	33
WBA-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	57	41
WBA-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	64	48
WBA-32-32	2-11	2-11	69	75	63


AC BSPT / BSPP 60° Cone Swivel



Reference
Old PN: ADAC
Parker:
Eaton Winner: 2TB

PN	Threads		Dimensions	
	1,2,3		L	S
AC-04-04	1/4-19	1/4-19	32	17
AC-06-06	3/8-19	3/8-19	34	19
AC-08-08	1/2-14	1/2-14	41	22
AC-12-12	3/4-14	3/4-14	46	27
AC-16-16	1-11	1-11	51	36
AC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	56	46
AC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	60	50
AC-32-32	2-11	2-11	67	65


TBAC Branch Tee BSPT / BSPP 60° Cone Swivel



Reference
Old PN: T-ACA
Parker:
Eaton Winner: BTBT

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	N	L21	S
TBAC-04-04-04	1/4-19	1/4-19	25.5	22	14
TBAC-06-06-06	3/8-19	3/8-19	29	26.5	17
TBAC-08-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	30.5	22
TBAC-12-12-12	3/4-14	3/4-14	41	37	27
TBAC-16-16-16	1-11	1-11	48	41.5	33


TRAC Run Tee BSPT / BSPP 60° Cone Swivel



Reference
Old PN: T-AAC
Parker:
Eaton Winner: CTTC


PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	N	L21	S
TRAC-04-04-04	1/4-19	1/4-19	25.5	22	14
TRAC-06-06-06	3/8-19	3/8-19	29	26.5	17
TRAC-08-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	30.5	22
TRAC-12-12-12	3/4-14	3/4-14	41	37	27
TRAC-16-16-16	1-11	1-11	48	41.5	33

WAC BSPT / BSPP 60° Cone Swivel 90° Elbow




Reference
Old PN: A5AC
Parker:
Eaton Winner: 2TB9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	N	L21	S
WAC-04-04	1/4-19	1/4-19	25.5	22	14
WAC-06-06	3/8-19	3/8-19	29	26.5	17
WAC-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	30.5	22
WAC-12-12	3/4-14	3/4-14	41	37	27
WAC-16-16	1-11	1-11	48	41.5	33
WAC-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	57	50	41
WAC-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	64	53	48
WAC-32-32	2-11	2-11	75	66	63

AX BSPT / BSPP Female


Reference
 Old PN: ADAX
 Parker: PTR34M
 Eaton Winner: 5TB

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
AX-02-04	1/8-28	1/4-19	30	19
AX-04-04	1/4-19	1/4-19	33.5	19
AX-04-06	1/4-19	3/8-19	36.5	22
AX-06-06	3/8-19	3/8-19	36.5	22
AX-06-08	3/8-19	1/2-14	42.5	27
AX-08-08	1/2-14	1/2-14	45	27
AX-08-12	1/2-14	3/4-14	45	32
AX-12-12	3/4-14	3/4-14	45	32
AX-08-16	1/2-14	1-11	52	41
AX-12-16	3/4-14	1-11	52	41
AX-16-16	1-11	1-11	53	41
AX-16-20	1-11	1 1/4-11	60	50
AX-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	60	50

BN BSPP 60° Cone / SAE-ORB


Reference
 Old PN: ADBN
 Parker:
 Eaton Winner: 1B0

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BN-04-04	1/4-19	7/16-20	32	17
BN-04-06	1/4-19	9/16-18	33	19
BN-06-06	3/8-19	9/16-18	34.5	19
BN-06-08	3/8-19	3/4-16	38	24
BN-08-08	1/2-14	3/4-16	41	24
BN-08-10	1/2-14	7/8-14	43	27
BN-12-10	3/4-14	7/8-14	48	27
BN-12-12	3/4-14	1 1/16-12	50	32
BN-16-16	1-11	1.5/16-12	55	41
BN-20-20	1 1/4-11	1.5/8-12	58	50

AX-BU Bushing BSPT / BSPP Female

Reference
 Old PN: ADAX
 Parker: PTR34M
 Eaton Winner: 5TB


PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
AX-04-02BU	1/4-19	1/8-28	19	17
AX-06-02BU	3/8-19	1/8-28	20.5	19
AX-06-04BU	3/8-19	1/4-19	23.5	19
AX-08-04BU	1/2-14	1/4-19	26	22
AX-08-06BU	1/2-14	3/8-19	28	22
AX-12-06BU	3/4-14	3/8-19	28	27
AX-12-08BU	3/4-14	1/2-14	29	27
AX-16-08BU	1-11	1/2-14	32	36
AX-16-12BU	1-11	3/4-14	34	36
AX-20-12BU	1 1/4-11	3/4-14	36	46
AX-20-16BU	1 1/4-11	1-11	36	46
AX-24-16BU	1 1/2-11	1-11	42	50
AX-24-20BU	1 1/2-11	1 1/4-11	42	50
AX-32-20BU	2-11	1 1/4-11	42	65
AX-32-24BU	2-11	1 1/2-11	42	65

WBN BSPP 60° Cone / SAE-ORB 90° Elbow

Reference
 Old PN: A5BN
 Parker:
 Eaton Winner: 1B09

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L19	E	S
WBN-04-04	1/4-19	7/16-20	25	28.7	14
WBN-06-06	3/8-19	9/16-18	30	34	19
WBN-08-08	1/2-14	3/4-16	34.5	36.8	22
WBN-08-10	1/2-14	7/8-14	40	43.2	22
WBN-12-12	3/4-14	1 1/16-12	46	49.3	27
WBN-16-16	1-11	1.5/16-12	52	62	33


BL BSPP 60° Cone / NPT Male



Reference
 Old PN: ADBL
 Parker: FMK4
 Eaton Winner: 1BN

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BL-02-02	1/8-28	1/8-27	25.5	14
BL-04-04	1/4-19	1/4-18	32	19
BL-06-04	3/8-19	1/4-18	35	22
BL-06-06	3/8-19	3/8-18	35	22
BL-08-06	1/2-14	3/8-18	38	27
BL-08-08	1/2-14	1/2-14	43	27
BL-10-08	5/8-14	1/2-14	46.5	30
BL-12-08	3/4-14	1/2-14	46	32
BL-12-12	3/4-14	3/4-14	46	32
BL-16-12	1-11	3/4-14	50	41
BL-16-16	1-11	1-11.5	57	41
BL-20-16	1 1/4-11	1-11.5	60	50
BL-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11.5	60	59
BL-24-20	1 1/2-11	1 1/4-11.5	64.5	55
BL-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11.5	64.5	55
BL-32-32	2-11	2-11.5	72.5	70


WBL BSPP 60° Cone / NPT Male 90° Elbow



Reference
 Old PN: ASBL
 Parker:
 Eaton Winner: 1BN9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L13	N	S
WBL-04-04	1/4-19	1/4-19	25	25.5	14
WBL-06-06	3/8-19	3/8-19	30	29	17
WBL-08-08	1/2-14	1/2-14	34.5	34.5	22
WBL-12-12	3/4-14	3/4-14	40	41	27
WBL-16-16	1-11	1-11	46	48	33
WBL-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	52	57	41
WBL-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	56.5	64	48
WBL-32-32	2-11	2-11	69	75	63

VBL BSPP 60° Cone / NPT Male 45° Elbow




Reference
 Old PN: A6BL
 Parker:
 Eaton Winner: 1BN4

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L20	P	S
VBL-04-04	1/4-19	1/4-19	21	22	14
VBL-06-06	3/8-19	3/8-19	24	24	17
VBL-08-08	1/2-14	1/2-14	27	28	22
VBL-12-12	3/4-14	3/4-14	32	32	27
VBL-16-16	1-11	1-11	35	38	33
VBL-20-20	1 1/4-11	1 1/4-11	40	42.5	41
VBL-24-24	1 1/2-11	1 1/2-11	46	45	48




BH BSPP 60° Cone / Metric ISO 6149



Reference
Old PN: ADBH
Parker:
Eaton Winner: 1BH

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L23	S
BH-02-10	1/8-28	M10-1.0	24	14
BH-04-14	1/4-19	M14-1.5	31.5	19
BH-06-16	3/8-19	M16-1.5	34	22
BH-08-18	1/2-14	M18-1.5	38	24
BH-10-22	5/8-14	M22-1.5	41.5	27
BH-12-27	3/4-14	M27-2.0	44.5	32
BH-16-33	1-11	M33-2.0	52	41
BH-20-42	1.1/4-11	M42-2.0	55	50
BH-24-48	1.1/2-11	M48-2.0	59.5	55


WBH Elbow BSPP 60° Cone / Metric ISO 6149



Reference
Old PN: A5BH
Parker:
Eaton Winner: 1BH9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L19	L27	S
WBH-04-14	1/4-19	M14-1.5	25	35.5	14
WBH-06-16	3/8-19	M16-1.5	30	38	19
WBH-08-18	1/2-14	M18-1.5	34.5	41.5	22
WBH-12-27	3/4-14	M27-2.0	40	50	27
WBH-16-33	1-11	M33-2.0	46	52	33
WBH-20-42	1.1/4-11	M42-2.0	52	56.5	41


PLA Hex Head Pipe Plug BSPT



Reference
Old PN:
Parker: HP3M
Eaton Winner: 4T

PN	Threads		Dimensions	
	1		L	E
PLA-02	1/8-28		14.2	12
PLA-04	1/4-19		19	14
PLA-06	3/8-19		20	19
PLA-08	1/2-14		25	22
PLA-12	3/4-14		27	27
PLA-16	1-11		32	35
PLA-20	1 1/4-11		36	46
PLA-24	1 1/2-11		38	50
PLA-32	2-11		43	65


HPLA Hollow Hex Pipe Plug BSPT



Reference
Old PN:
Parker:
Eaton Winner: 4TN

PN	Threads		Dimensions	
	1		L	E
HPLA-01	1/16-28		6.5	4
HPLA-02	1/8-28		8	5
HPLA-04	1/4-19		10	6
HPLA-06	3/8-19		12	8
HPLA-08	1/2-14		14	10
HPLA-12	3/4-14		16	14
HPLA-16	1-11		18	17
HPLA-20	1 1/4-11		22	19
HPLA-24	1 1/2-11		24	22
HPLA-32	2-11		28	28


PLB B SPP 60° Cone Plug



Reference
Old PN: PLUG-B
Parker: PNMK4
Eaton Winner: 4B

PN	Threads	Dimensions	
	1	L	S
PLB-02	1/8-28	15	14
PLB-04	1/4-19	19	19
PLB-06	3/8-19	20.5	22
PLB-08	1/2-14	24	27
PLB-10	5/8-14	25	30
PLB-12	3/4-14	27	32
PLB-16	1-11	30	41
PLB-20	1 1/4-11	38.5	50
PLB-24	1 1/2-11	42.5	55
PLB-32	2-11	48	70


CPB BSPP 60° Cone Swivel Cap



Reference
Old PN: CAP-C
Parker: FNMK4
Eaton Winner: 9B

PN	Threads	Dimensions	
	1	L	S1
CPB-02	1/8-28	15	14
CPB-04	1/4-19	19	19
CPB-06	3/8-19	20.5	22
CPB-08	1/2-14	24	27
CPB-10	5/8-14	25	30
CPB-12	3/4-14	27	32
CPB-16	1-11	30	41
CPB-20	1 1/4-11	38.5	50
CPB-24	1 1/2-11	42.5	55
CPB-32	2-11	48	70


HHPB-ED BSPP-ED Hollow Hex Plug



Reference
Old PN:
Parker: VSTI-R-ED
Eaton Winner: 4BN-WD

PN	Threads	Dimensions	
	1	L	S2
HHPB-02ED	1/8-28	12	5
HHPB-04ED	1/4-19	17	6
HHPB-06ED	3/8-19	17	8
HHPB-08ED	1/2-14	19	10
HHPB-12ED	3/4-14	21	12
HHPB-16ED	1-11	22.5	17
HHPB-20ED	1 1/4-11	22.5	22
HHPB-24ED	1 1/2-11	22.5	24

HHPM-ED Metric-ED Hollow Hex Plug



Reference
Old PN: -
Parker: VSTI-M-ED
Eaton Winner: 4MN-WD

PN	Threads	Dimensions	
	1	L	S
HHPM-10ED	M10-1.0	12	5
HHPM-12ED	M12-1.5	17	6
HHPM-14ED	M14-1.5	17	6
HHPM-16ED	M16-1.5	17	8
HHPM-18ED	M18-1.5	17	8
HHPM-20ED	M20-1.5	19	10
HHPM-22ED	M22-1.5	19	10
HHPM-26ED	M26-1.5	21	12
HHPM-27ED	M27-2.0	21	12
HHPM-33ED	M33-2.0	22.5	17
HHPM-42ED	M42-2.0	22.5	22
HHPM-48ED	M48-2.0	22.5	24