

ADAPTER ORFS

ORFS O-ring Face

OO	WOO	TO
		
D3	D3	D3

ORFS O-ring Face Bulkhead


OOBH	VOBH	WOBH	TOBBH	TORBH
				
D3	D4	D4	D4	D5

ORFS O-ring Face / ORFS Swivel

OR	VOR	WOR	TBOR	TROR	OR-T
					
D5	D6	D6	D6	D6	D5

ORFS O-ring Face / NPT Male


MALE NPT / FEMALE ORFS

OL	VOL	WOL	TROL	TBOL	LR
					
D6	D6	D7	D7	D7	D7

ORFS O-ring Face / SAE O-ring Boss (SAE J1926-2)


ON	ON-LL	VON	WON	WON-LL	TBON
					
B8	B8	D9	D9	D10	D10
TRON	ONBH				
					
B10	D9				

ORFS O-ring Face / ORFS Swivel


NR	WNR
	
D11	D11

ADAPTER ORFS


ORFS O-ring Face / BSPP Male (ISO 1179)

OB-ED 	VOB 	WOB 	TBOB 	TROB 	OBH 
D11	D12	D12	D12	D13	D13


BSPP-ED / ORFS Swivel



ORFS O-ring Face / Metric-ED




Metric-ED / ORFS Swivel




ORFS O-ring Face / Metric Male (ISO 6149-2)

OH 	VOH-LL 	VOH 	WOH 	TBOH 	TROH 
D14	D14	D15	D15	D15	D15


Metric ISO 6149 / ORFS Swivel




ORFS O-ring Face / Flange SAE Code 61



ORFS O-ring Face / Flange SAE Code 62




TEST POINT



PLUG / CAP / Nut / Sleeve

PLO 	CPO 	LNF 	BLNF 	OSL (INCH) 	OSLM (METRIC) 
D17	D18	D18	D18	D18	D19
BRSL (INCH) 	BRSLM (METRIC) 		BRSO 	WDNP 	
D19	D19		D20	D20	


OO ORFS / ORFS



Reference
 Old PN: ADFF
 Parker: HLO
 Eaton Winner: 1F
 US Spec: FS2403

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L6	S
OO-04-04	9/16-18	9/16-18	27.5	17
OO-04-06	9/16-18	11/16-16	31	19
OO-06-06	11/16-16	11/16-16	31	19
OO-06-08	11/16-16	13/16-16	33.4	22
OO-08-08	13/16-16	13/16-16	35.5	22
OO-08-10	13/16-16	1-14	40	27
OO-10-10	1-14	1-14	42.5	27
OO-10-12	1-14	1.3/16-12	45.5	32
OO-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	47	32
OO-12-16	1.3/16-12	1.7/16-12	49	41
OO-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	49.5	41
OO-16-20	1.7/16-12	1.11/16-12	51.5	46
OO-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	51.5	46
OO-24-24	2-12	2-12	53	55
OO-32-32	2-1/2-12	2-1/2-12	63	65


WOO Elbow ORFS / ORFS



Reference
 Old PN: A5FF
 Parker: ELO
 Eaton Winner: 1F9
 US Spec: FS2500

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L7	S
WOO-04-04	9/16-18	9/16-18	21.5	14
WOO-06-06	11/16-16	11/16-16	25	17
WOO-08-08	13/16-16	13/16-16	28	19
WOO-10-10	1-14	1-14	33.5	27
WOO-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	37.5	30
WOO-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	41.5	36
WOO-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	44.5	41
WOO-24-24	2-12	2-12	49	50


TO Tee ORFS



Reference
 Old PN: T-FFF
 Parker: JLO
 Eaton Winner: AF
 US Spec: FS2603

PN	Threads		Dimensions	
	1,2,3		L7	S
TO-04-04-04	9/16-18		21.5	14
TO-06-06-06	11/16-16		25	17
TO-08-08-08	13/16-16		28	19
TO-10-10-10	1-14		33.5	27
TO-12-12-12	1.3/16-12		37.5	30
TO-16-16-16	1.7/16-12		41.5	36
TO-20-20-20	1.11/16-12		44.5	41
TO-24-24-24	2-12		49	50


OOBH Bulkhead ORFS / ORFS



Reference
 Old PN: ADFF-BL
 Parker: WLO
 Eaton Winner: 6F
 US Spec: FS2700

PN	Threads		Dimensions	
	1,2		L	S
OOBH-04-04	9/16-18		48	22
OOBH-06-06	11/16-16		53	27
OOBH-08-08	13/16-16		58.5	30
OOBH-10-10	1-14		66.5	36
OOBH-12-12	1.3/16-12		69	41
OOBH-16-16	1.7/16-12		70	46
OOBH-20-20	1.11/16-12		70	50
OOBH-24-24	2-12		70	60


VOBH Bulkhead 45° Elbow ORFS



Reference
 Old PN: A6FF-BL
 Parker: WNLO
 Eaton Winner: 6F4
 US Spec: FS2702

PN	Threads	Dimensions		
	1, 2	L12	L18	S
VOBH-04-04	9/16-18	16	44	14
VOBH-06-06	11/16-16	19	48.5	17
VOBH-08-08	13/16-16	20.5	51	19
VOBH-10-10	1-14	23.5	56.5	27
VOBH-12-12	1.3/16-12	26	60.5	30
VOBH-16-16	1.7/16-12	30	65	36
VOBH-20-20	1.11/16-12	32	67	41
VOBH-24-24	2-12	37	67	50


TOBBH Bulkhead Branch Tee ORFS



Reference
 Old PN:
 Parker: WJLO
 Eaton Winner: AF6FF
 US Spec: FS2703

PN	Threads	Dimensions		
	1,2,3	L16	L17	S
TOBBH-04-04-04	9/16-18	22.5	47	14
TOBBH-06-06-06	11/16-16	26	52	17
TOBBH-08-08-08	13/16-16	29	55.5	19
TOBBH-10-10-10	1-14	34.5	63	27
TOBBH-12-12-12	1.3/16-12	38.5	67	30
TOBBH-16-16-16	1.7/16-12	42.5	71	36


WOBH Bulkhead 45° Elbow ORFS



Reference
 Old PN: A5FF-BL
 Parker: WELO
 Eaton Winner: 6F9
 US Spec: FS2701

PN	Threads	Dimensions		
	1,2	L16	L17	S
WOBH-04-04	9/16-18	22.5	47	14
WOBH-06-06	11/16-16	26	52	17
WOBH-08-08	13/16-16	29	55.5	19
WOBH-10-10	1-14	34.5	63	27
WOBH-12-12	1.3/16-12	38.5	67	30
WOBH-16-16	1.7/16-12	42.5	71	36
WOBH-20-20	1.11/16-12	45.5	75.5	41
WOBH-24-24	2-12	49.5	79.5	50


TORBH Bulkhead Run Tee ORFS



Reference
 Old PN:
 Parker: WJLO
 Eaton Winner: AFF6F
 US Spec: FS2704

PN	Threads	Dimensions		
	1,2,3	L16	L17	S
TORBH-04-04-04	9/16-18	22.5	47	14
TORBH-06-06-06	11/16-16	26	52	17
TORBH-08-08-08	13/16-16	29	55.5	19
TORBH-10-10-10	1-14	34.5	63	27
TORBH-12-12-12	1.3/16-12	38.5	67	30
TORBH-16-16-16	1.7/16-12	42.5	71	36


OR ORFS / ORFS Swivel



Reference
Old PN: ADFR
Parker: LOHL6
Eaton Winner: 2F

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
OR-04-04	9/16-18	9/16-18	34	17
OR-06-06	11/16-16	11/16-16	36.5	19
OR-06-04	11/16-16	9/16-18	35	19
OR-08-08	13/16-16	13/16-16	42.5	22
OR-08-06	13/16-16	11/16-16	41	22
OR-10-08	1-14	13/16-16	46	27
OR-10-10	1-14	1-14	52	27
OR-12-10	1.3/16-12	1-14	50.5	32
OR-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	56	32
OR-16-12	1.7/16-12	1.3/16-12	55	38
OR-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	60	41
OR-20-16	1.11/16-12	1.7/16-12	58	46
OR-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	64	46
OR-24-24	2-12	2-12	60	55

OR-T Reducer ORFS Swivel / ORFS



Reference
Old PN:
Parker: TRLON
Eaton Winner: 2F
US Spec: FS2406

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L36	S
OR-06-04T	11/16-16	9/16-18	19.5	22
OR-08-04T	13/16-16	9/16-18	22	24
OR-08-06T	13/16-16	11/16-16	22.5	24
OR-10-06T	1-14	11/16-16	24	30
OR-10-08T	1-14	13/16-16	25.5	39
OR-12-06T	1.3/16-12	11/16-16	26	30
OR-12-08T	1.3/16-12	13/16-16	27.5	36
OR-12-10T	1.3/16-12	1-14	29.5	36
OR-16-10T	1.7/16-12	1-14	32	41
OR-16-12T	1.7/16-12	1.3/16-12	33	41
OR-20-12T	1.11/16-12	1.3/16-12	33.5	50
OR-20-16T	1.11/16-12	1.7/16-12	38.5	50
OR-24-16T	2-12	1.7/16-12	34	60
OR-24-20T	2-12	1.11/16-12	34	60

PART D
NORFS

ADAPTER ORFS


VOR ORFS / ORFS Swivel 45° Elbow



Reference
Old PN: A6FR
Parker: V6LO
Eaton Winner: 2F4
US Spec: FS6502

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	E	F	S
VOR-04-04	9/16-18	9/16-18	16	25	14
VOR-06-06	11/16-16	11/16-16	19	28.5	17
VOR-08-08	13/16-16	13/16-16	20.5	38	19
VOR-10-10	1-14	1-14	23.5	39	27
VOR-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	26	44	30
VOR-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	30	48	36
VOR-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	32	50	41
VOR-24-24	2-12	2-12	37	52.5	50


WOR ORFS / ORFS Swivel 90° Elbow



Reference
Old PN: A5FR
Parker: C6LO
Eaton Winner: 2F9
US Spec: FS6500

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L7	L21	S
WOR-04-04	9/16-18	9/16-18	21.5	26.5	14
WOR-06-06	11/16-16	11/16-16	25	29	17
WOR-08-08	13/16-16	13/16-16	28	38	19
WOR-10-10	1-14	1-14	33.5	41	27
WOR-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	37.5	46.5	30
WOR-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	41.5	53.5	36
WOR-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	44.5	58	41
WOR-24-24	2-12	2-12	49	61	50


TBOR Branch Tee ORFS / ORFS /ORFS swivel



Reference
 Old PN: T-FRF
 Parker: S6LO
 Eaton Winner: BF
 US Spec: FS6600

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	L7	L21	S
TBOR-04-04-04	9/16-18	9/16-18	21.5	26.5	14
TBOR-06-06-06	11/16-16	11/16-16	25	29	17
TBOR-08-08-08	13/16-16	13/16-16	28	38	19
TBOR-10-10-10	1-14	1-14	33.5	41	27
TBOR-12-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	37.5	46.5	30
TBOR-16-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	41.5	53.5	36
TBOR-20-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	44.5	58	41
TBOR-24-24-24	2-12	2-12	49	61	50


TROR Run Tee ORFS / ORFS Swivel /ORFS



Reference
 Old PN: T-FFR
 Parker: R6LO
 Eaton Winner: CF
 US Spec: FS6602

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	L7	L21	S
TROR-04-04-04	9/16-18	9/16-18	21.5	26.5	14
TROR-06-06-06	11/16-16	11/16-16	25	29	17
TROR-08-08-08	13/16-16	13/16-16	28	38	19
TROR-10-10-10	1-14	1-14	33.5	41	27
TROR-12-12-12	1.3/16-12	1.3/16-12	37.5	46.5	30
TROR-16-16-16	1.7/16-12	1.7/16-12	41.5	53.5	36
TROR-20-20-20	1.11/16-12	1.11/16-12	44.5	58	41
TROR-24-24-24	2-12	2-12	49	61	50


OL ORFS / NPT Male



Reference
 Old PN: ADFL
 Parker: FLO
 Eaton Winner: 1FN

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
OL-04-02	9/16-18	1/8-27	27	17
OL-04-04	9/16-18	1/4-18	32	17
OL-04-06	9/16-18	3/8-18	33.5	19
OL-06-04	11/16-16	1/4-18	32	19
OL-06-06	11/16-16	3/8-18	34	19
OL-06-08	11/16-16	1/2-14	39	22
OL-08-06	13/16-16	3/8-18	37.5	22
OL-08-08	13/16-16	1/2-14	41.5	22
OL-10-08	1-14	1/2-14	46	27
OL-12-08	1.3/16-12	1/2-14	49	32
OL-12-12	1.3/16-12	3/4-14	49	32
OL-16-12	1.7/16-12	3/4-14	50.5	38
OL-16-16	1.7/16-12	1-11.5	55.5	38
OL-20-16	1.11/16-12	1-11.5	58.5	46
OL-20-20	1.11/16-12	1.1/4-11.5	58.5	46
OL-24-24	2-12	1.1/2-11.5	61	55


VOL ORFS / NPT Male 45° Elbow



Reference
 Old PN: A6FL
 Parker: VLO
 Eaton Winner: 1FN4

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	P	N1	S
VOL-04-04	9/16-18	1/4-18	16	22	14
VOL-06-06	11/16-16	3/8-18	19	24	17
VOL-08-08	13/16-16	1/2-14	20.5	28	22
VOL-10-08	1-14	1/2-14	23.5	30	27
VOL-12-12	1.3/16-12	3/4-14	26	33	30
VOL-16-16	1.7/16-12	1-11.5	30	38	36


WOL ORFS / NPT Male 90° Elbow



Reference
 Old PN: A5FL
 Parker: CLO
 Eaton Winner: 1FN9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	M	N	S
WOL-04-02	9/16-18	1/8-27	21.5	22.9	14
WOL-04-04	9/16-18	1/4-18	21.5	25.5	14
WOL-04-06	9/16-18	3/8-18	24.5	29	17
WOL-06-04	11/16-16	1/4-18	25	29	17
WOL-06-06	11/16-16	3/8-18	25	29	17
WOL-06-08	11/16-16	1/2-14	28	34.5	22
WOL-08-06	13/16-16	3/8-18	28	31	19
WOL-08-08	13/16-16	1/2-14	28	34.5	22
WOL-10-08	1-14	1/2-14	33.5	38	27
WOL-12-08	1.3/16-12	1/2-14	37.5	40.5	30
WOL-12-12	1.3/16-12	3/4-14	37.5	40.5	30
WOL-16-12	1.7/16-12	3/4-14	42	46	36
WOL-16-16	1.7/16-12	1-11.5	42	50	36
WOL-20-16	1.11/16-12	1-11.5	45	57	41
WOL-20-20	1.11/16-12	1.1/4-11.5	45	57	41
WOL-24-24	2-12	1.1/2-11.5	50	64	50


LR ORFS Swivel / NPT Male



Reference
 Old PN: ADLR
 Parker: FL6
 Eaton Winner: 2NF

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
LR-02-04	1/8-27	9/16-18	33.5	14
LR-04-04	1/4-18	9/16-18	38.5	17
LR-04-06	1/4-18	11/16-16	42.5	19
LR-06-06	3/8-18	11/16-16	42.5	19
LR-06-08	3/8-18	13/16-16	50	19
LR-08-08	1/2-14	13/16-16	54.5	22
LR-08-10	1/2-14	1-14	58	27
LR-12-12	3/4-14	1.3/16-12	60	32
LR-16-16	1-11.5	1.7/16-12	72.5	35


TROL Run Tee ORFS / NPT Male /ORFS



Reference
 Old PN: T-FFL
 Parker: RLO
 Eaton Winner: AFFN

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	M	N	S
TROL-04-04-04	9/16-18	1/4-18	21.5	25.5	14
TROL-06-06-06	11/16-16	3/8-18	25	29	17
TROL-08-08-08	13/16-16	1/2-14	28	34.5	22
TROL-10-08-10	1-14	1/2-14	33.5	38	27
TROL-12-12-12	1.3/16-12	3/4-14	37.5	40.5	30
TROL-16-16-16	1.7/16-12	1-11.5	42	50	36


TBOL Branch Tee ORFS / ORFS / NPT Male



Reference
 Old PN: T-FLF
 Parker: SLO
 Eaton Winner: AFNF

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	M	N	S
TBOL-04-04-04	9/16-18	1/4-18	21.5	25.5	14
TBOL-06-06-06	11/16-16	3/8-18	25	29	17
TBOL-08-08-08	13/16-16	1/2-14	28	34.5	22
TBOL-10-10-08	1-14	1/2-14	33.5	38	27
TBOL-12-12-12	1.3/16-12	3/4-14	37.5	40.5	30
TBOL-16-16-16	1.7/16-12	1-11.5	42	50	36

ON ORFS / Male SAE O-RING Boss




Reference

Old PN: ADFN
Parker: F5OLO
Eaton Winner: 1FO
US Spec: FS6400

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L5	S
ON-04-04	9/16-18	7/16-20	28.7	17
ON-04-05	9/16-18	1/2-20	29.5	17
ON-04-06	9/16-18	9/16-18	30.5	19
ON-04-08	9/16-18	3/4-16	33.5	22
ON-06-04	11/16-16	7/16-20	34	19
ON-06-06	11/16-16	9/16-18	32	19
ON-06-08	11/16-16	3/4-16	35	22
ON-06-10	11/16-16	7/8-14	38.5	27
ON-08-06	13/16-16	9/16-18	37.5	22
ON-08-08	13/16-16	3/4-16	36.5	22
ON-08-10	13/16-16	7/8-14	40	27
ON-08-12	13/16-16	1.1/16-12	44.5	32
ON-10-08	1-14	3/4-14	45	27
ON-10-10	1-14	7/8-14	43	27
ON-10-12	1-14	1.1/16-12	47	32
ON-12-08	1.3/16-12	3/4-16	48.5	32
ON-12-10	1.3/16-12	7/8-14	50.5	32
ON-12-12	1.3/16-12	1.1/16-12	48.5	32
ON-12-16	1.3/16-12	1.5/16-12	49.5	38
ON-16-12	1.7/16-12	1.1/16-12	54.5	38
ON-16-16	1.7/16-12	1.5/16-12	50	38
ON-16-20	1.7/16-12	1.5/8-12	52.5	50
ON-20-16	1.11/16-12	1.5/16-12	58	46
ON-20-20	1.11/16-12	1.5/8-12	52.5	50
ON-20-24	1.11/16-12	1.7/8-12	54	55
ON-24-20	2-12	1.5/8-12	59.5	55
ON-24-24	2-12	1.7/8-12	54	55
ON-32-32	2.1/2-12	2.1/2-12	59	70

ON-LL ORFS / Male SAE O-RING Boss Long




Reference

Old PN: -
Parker: FF5OLO
Eaton Winner: 1FO-LL
US Spec: FS6400-L

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
ON-04-04LL	9/16-18	7/16-20	52.5	17
ON-06-06LL	11/16-16	9/16-18	57.5	19
ON-08-08LL	13/16-16	3/4-16	68	22
ON-10-10LL	1-14	7/8-14	80	27
ON-12-12LL	1.3/16-12	1.1/16-12	95.5	32
ON-16-16LL	1.7/16-12	1.5/16-12	105	38
ON-20-20LL	1.11/16-12	1.5/8-12	120	50
ON-24-24LL	2-12	1.7/8-12	134	55
LR-16-16	1-11.5	1.7/16-12	72.5	35

ONBH Bulkhead ORFS / Male SAE O-RING Boss




Reference

Old PN: ADFN-BL
Parker: WF5OLO
Eaton Winner: 6FO

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
ONBH-04-04	9/16-18	7/16-20	54.5	22
ONBH-06-06	11/16-16	9/16-18	58.5	27
ONBH-08-08	13/16-16	3/4-16	66	30
ONBH-10-10	1-14	7/8-14	68.5	36
ONBH-12-12	1.3/16-12	1.1/16-12	73.5	41
ONBH-16-16	1.7/16-12	1.5/16-12	75	46


VON ORFS / Male SAE O-RING Boss 45° Elbow



Reference
 Old PN: A6FN
 Parker: V5OLO
 Eaton Winner: 1FO4
 US Spec: FS6802

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	P	Q	S
VON-04-04	9/16-18	7/16-20	16	30	14
VON-04-06	9/16-18	9/16-18	17.5	33	19
VON-06-04	11/16-16	7/16-20	19	31	19
VON-06-06	11/16-16	9/16-18	19	33	19
VON-06-08	11/16-16	3/4-16	19	36.5	19
VON-08-06	13/16-16	9/16-18	20.5	32.5	19
VON-08-08	13/16-16	3/4-16	20.5	36.5	19
VON-08-10	13/16-16	7/8-14	21.5	44.5	22
VON-10-08	1-14	3/4-14	23.5	40	27
VON-10-10	1-14	7/8-14	23.5	44.5	27
VON-10-12	1-14	1.1/16-12	24.5	50	27
VON-12-10	1.3/16-12	7/8-14	26	46	30
VON-12-12	1.3/16-12	1.1/16-12	26	50	30
VON-12-16	1.3/16-12	1.5/16-12	29.5	52.5	36
VON-16-12	1.7/16-12	1.1/16-12	39	51.5	36
VON-16-16	1.7/16-12	1.5/16-12	30	52.5	36
VON-16-20	1.7/16-12	1.5/8-12	32	53.5	41
VON-20-20	1.11/16-12	1.5/8-12	32	53.5	41
VON-24-24	2-12	1.7/8-12	37	53.5	48


WON ORFS / Male SAE O-RING Boss 90° Elbow



Reference
 Old PN: A5FN
 Parker: C5OLO
 Eaton Winner: 1FO9
 US Spec: FS6801

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	M	N	S
WON-04-04	9/16-18	7/16-20	21.5	33	14
WON-04-06	9/16-18	9/16-18	23.5	37	14
WON-06-04	11/16-16	7/16-20	25	35	19
WON-06-06	11/16-16	9/16-18	25	37	19
WON-06-08	11/16-16	3/4-16	26.5	40	19
WON-06-10	11/16-16	7/8-14	26.5	50	22
WON-08-06	13/16-16	9/16-18	28	36.5	19
WON-08-08	13/16-16	3/4-16	28	40	19
WON-08-10	13/16-16	7/8-14	30.5	50	22
WON-08-12	13/16-16	1.1/16-12	33.5	55	27
WON-10-08	1-14	3/4-14	33.5	46	27
WON-10-10	1-14	7/8-14	33.5	50	27
WON-10-12	1-14	1.1/16-12	36	55	27
WON-12-08	1.3/16-12	3/4-16	37.5	46.5	30
WON-12-10	1.3/16-12	7/8-14	37.5	51	30
WON-12-12	1.3/16-12	1.1/16-12	37.5	55	30
WON-12-16	1.3/16-12	1.5/16-12	41	59.5	22
WON-16-12	1.7/16-12	1.1/16-12	41.5	58.5	36
WON-16-16	1.7/16-12	1.5/16-12	41.5	59.5	36
WON-16-20	1.7/16-12	1.5/8-12	44.5	62	41
WON-20-16	1.11/16-12	1.5/16-12	44.5	62	41
WON-20-20	1.11/16-12	1.5/8-12	44.5	62	41
WON-20-24	1.11/16-12	1.7/8-12	49	66	48
WON-24-20	2-12	1.5/8-12	49	66	48


WON-LL ORFS / SAE - ORB 90° Elbow Long



Reference
 Old PN: A5FN-LL
 Parker: CC5OLO
 Eaton Winner: 1FO9-LL
 US Spec: FS6801-L

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	M	N	S
WON-04-04LL	9/16-18	7/16-20	21.5	56	14
WON-06-06LL	11/16-16	9/16-18	25	66.5	19
WON-08-08LL	13/16-16	3/4-16	28	75	19
WON-10-10LL	1-14	7/8-14	33.5	89	27
WON-12-12LL	1.3/16-12	1.1/16-12	37.5	101	30
WON-16-16LL	1.7/16-12	1.5/16-12	41.5	114	36


TRON Run Tee ORFS / SAE - ORB / ORFS



Reference
 Old PN: T-FFN
 Parker: R5OLO
 Eaton Winner: AFFO
 US Spec: FS6804

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	M	N	S
TRON-04-04-04	9/16-18	7/16-20	21.5	33	14
TRON-04-06-04	9/16-18	9/16-18	23.5	37	14
TRON-06-04-06	11/16-16	7/16-20	25	35	19
TRON-06-06-06	11/16-16	9/16-18	25	37	19
TRON-06-08-06	11/16-16	3/4-16	26.5	40	19
TRON-08-06-08	13/16-16	9/16-18	28	36.5	19
TRON-08-08-08	13/16-16	3/4-16	28	40	19
TRON-08-10-08	13/16-16	7/8-14	30.5	50	22
TRON-10-10-10	1-14	7/8-14	33.5	50	27
TRON-10-12-10	1-14	1.1/16-12	36	55	27
TRON-12-12-12	1.3/16-12	1.1/16-12	37.5	55	30
TRON-12-16-12	1.3/16-12	1.5/16-12	41	59.5	33
TRON-16-16-16	1.7/16-12	1.5/16-12	41.5	59.5	36
TRON-20-20-20	1.11/16-12	1.5/8-12	44.5	62	41
TRON-24-24-24	2-12	1.7/8-12	49	66	48


TBON Branch Tee ORFS / ORFS / SAE - ORB



Reference
 Old PN: T-FNF
 Parker: S5OLO
 Eaton Winner: AFOF
 US Spec: FS6803

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	M	N	S
TBON-04-04-04	9/16-18	7/16-20	21.5	33	14
TBON-04-04-06	9/16-18	9/16-18	23.5	37	14
TBON-06-06-04	11/16-16	7/16-20	25	35	19
TBON-06-06-06	11/16-16	9/16-18	25	37	19
TBON-06-08-08	11/16-16	3/4-16	26.5	40	19
TBON-08-08-06	13/16-16	9/16-18	28	36.5	19
TBON-08-08-08	13/16-16	3/4-16	28	40	19
TBON-08-08-10	13/16-16	7/8-14	30.5	50	22
TBON-08-08-12	13/16-16	1.1/16-12	33.5	55	27
TBON-10-10-08	1-14	3/4-14	33.5	46	27
TBON-10-10-10	1-14	7/8-14	33.5	50	27
TBON-10-10-12	1-14	1.1/16-12	36	55	27
TBON-12-12-12	1.3/16-12	1.1/16-12	37.5	55	30
TBON-16-16-16	1.7/16-12	1.5/16-12	41.5	59.5	36
TBON-20-20-20	1.11/16-12	1.5/8-12	44.5	62	41
TBON-24-24-24	2-12	1.7/8-12	49	66	48


NR SAE - ORB / ORFS Swivel



Reference
 Old PN: ADNR
 Parker: F65OL
 Eaton Winner: 2OF
 US Spec: FS6540

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
NR-04-04	7/16-20	9/16-18	37	17
NR-06-06	9/16-18	11/16-16	40	19
NR-08-08	3/4-16	13/16-16	50	22
NR-10-10	7/8-14	1-14	54	27
NR-12-12	1.1/6-12	1.3/16-12	60	32
NR-16-16	1.5/16-12	1.7/16-12	67.5	41
NR-20-20	1.5/8-12	1.7/16-12	67.5	50


WNR SAE - ORB / ORFS Swivel 90° Elbow



Reference
 Old PN: A5NR
 Parker: AOEL6
 Eaton Winner: 2OF9
 US Spec: FS6809

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	N	F	S
WNR-04-04	7/16-20	9/16-18	32.7	26.5	14
WNR-06-06	9/16-18	11/16-16	36.8	29	17
WNR-08-08	3/4-16	13/16-16	40.6	38	19
WNR-10-10	7/8-14	1-14	50	41	22
WNR-12-12	1.1/6-12	1.3/16-12	55	46.5	27
WNR-16-16	1.5/16-12	1.7/16-12	59.5	53.5	33
WNR-20-20	1.5/8-12	1.7/16-12	62	58	41


OB-ED ORFS / Male BSPP-ED



Reference
 Old PN: ADFB-ED
 Parker: F42EDMLO
 Eaton Winner: 1FB-WD

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
OB-04-02ED	9/16-18	1/8-28	25.5	17
OB-04-04ED	9/16-18	1/4-19	30.5	19
OB-04-06ED	9/16-18	3/8-19	31.5	22
OB-06-04ED	11/16-16	1/4-19	32	19
OB-06-06ED	11/16-16	3/8-19	33	22
OB-06-08ED	11/16-16	1/2-14	36.5	27
OB-08-04ED	13/16-16	1/4-19	34.5	22
OB-08-06ED	13/16-16	3/8-19	34.5	22
OB-08-08ED	13/16-16	1/2-14	38.5	27
OB-08-12ED	13/16-16	3/4-14	42	32
OB-10-08ED	1-14	1/2-14	41	27
OB-10-12ED	1-14	3/4-14	44.5	32
OB-12-08ED	1.3/16-12	1/2-14	46	32
OB-12-12ED	1.3/16-12	3/4-14	46	32
OB-12-16ED	1.3/16-12	1-11	47.5	41
OB-16-12ED	1.7/16-12	3/4-14	50	41
OB-16-16ED	1.7/16-12	1-11	50	41
OB-16-20ED	1.7/16-12	1.1/4-11	54	50
OB-20-16ED	1.11/16-12	1-11	56	46
OB-20-20ED	1.11/16-12	1.1/4-11	54	50
OB-24-24ED	2-12	1.1/2-11	58	55


VOB ORFS / BSPP-ORR 45° Elbow



Reference
 Old PN: A6FB
 Parker: V4OMLO
 Eaton Winner: 1FG4

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	M	N	S
VOB-04-02	9/16-18	1/8-28	16	27.5	14
VOB-04-04	9/16-18	1/4-19	17.5	30	17
VOB-06-04	11/16-16	1/4-19	19	30	17
VOB-06-06	11/16-16	3/8-19	19	33	19
VOB-06-08	11/16-16	1/2-14	19.5	38.5	22
VOB-08-06	13/16-16	3/8-19	20.5	33	19
VOB-08-08	13/16-16	1/2-14	21	38.5	22
VOB-10-08	1-14	1/2-14	23.5	43.5	27
VOB-12-12	1.3/16-12	3/4-14	26	45	30
VOB-16-16	1.7/16-12	1-11	30	50	36


WOB ORFS / BSPP-ORR 90° Elbow



Reference
 Old PN: A5FB
 Parker: C4OMLO
 Eaton Winner: 1FG9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	M	N	S
WOB-04-02	9/16-18	1/8-28	21.5	30	14
WOB-04-04	9/16-18	1/4-19	23.5	32	17
WOB-04-06	9/16-18	3/8-19	24.5	36.8	19
WOB-06-04	11/16-16	1/4-19	25	33	17
WOB-06-06	11/16-16	3/8-19	26.5	36.8	19
WOB-06-08	11/16-16	1/2-14	30	43	22
WOB-08-06	13/16-16	3/8-19	28	36.8	19
WOB-08-08	13/16-16	1/2-14	31	43	22
WOB-08-12	13/16-16	3/4-14	33.5	49.5	27
WOB-10-08	1-14	1/2-14	33.5	49.5	27
WOB-10-12	1-14	3/4-14	36	49.5	27
WOB-12-08	1.3/16-12	1/2-14	37.5	49.5	30
WOB-12-12	1.3/16-12	3/4-14	37.5	52	30
WOB-12-16	1.3/16-12	1-11	41	58.5	36
WOB-16-12	1.7/16-12	3/4-14	41.5	56	36
WOB-16-16	1.7/16-12	1-11	41.5	58.5	36
WOB-20-20	1.11/16-12	1.1/4-11	44.5	61	41
WOB-24-24	2-12	1.1/2-11	49	64.5	48


TBOB Branch Tee ORFS / ORFS / BSPP - ORR



Reference
 Old PN: T-FBF
 Parker: S4OMLO
 Eaton Winner: AFGF

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	M	N	S
TBOB-04-04-04	9/16-18	1/4-19	23.5	32	17
TBOB-06-06-04	11/16-16	1/4-19	25	33	17
TBOB-06-06-06	11/16-16	3/8-19	26.5	36.8	19
TBOB-08-08-06	13/16-16	3/8-19	28	36.8	19
TBOB-08-08-08	13/16-16	1/2-14	31	43	22
TBOB-10-10-08	1-14	1/2-14	33.5	49.5	27
TBOB-12-12-12	1.3/16-12	3/4-14	37.5	52	30
TBOB-16-16-16	1.7/16-12	1-11	41.5	58.5	36


TROB Run Tee ORFS / BSPP - ORR / ORFS



Reference
Old PN: T-FFB
Parker: R4OMLO
Eaton Winner: AFGG

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	M	N	S
TROB-04-04-04	9/16-18	1/4-19	23.5	32	17
TROB-06-04-06	11/16-16	1/4-19	25	33	17
TROB-06-06-06	11/16-16	3/8-19	26.5	36.8	19
TROB-08-06-08	13/16-16	3/8-19	28	36.8	19
TROB-08-08-08	13/16-16	1/2-14	31	43	22
TROB-10-08-10	1-14	1/2-14	33.5	49.5	27
TROB-12-12-12	1.3/16-12	3/4-14	37.5	52	30
TROB-16-16-16	1.7/16-12	1-11	41.5	58.5	36


BR-ED BSPP-ED / ORFS Swivel



Reference
Old PN: ADBR-ED
Parker: F642EDML
Eaton Winner: 2BF-ED

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
BR-04-04ED	1/4-19	9/16-18	38	19
BR-04-06ED	1/4-19	11/16-16	40	19
BR-06-06ED	3/8-19	11/16-16	40	22
BR-06-08ED	3/8-19	13/16-16	47	22
BR-08-08ED	1/2-14	13/16-16	49	27
BR-08-10ED	1/2-14	1-14	52	27
BR-12-10ED	3/4-14	1-14	54	32
BR-12-12ED	3/4-14	1.3/16-12	57	32
BR-16-12ED	1-11	1.3/16-12	65	41
BR-16-16ED	1-11	1.7/16-12	67	41
BR-20-20ED	1.1/4-11	1.7/16-12	69	50


OBBH Bulkhead ORFS / BSPP-ED



Reference
Old PN: -
Parker: -
Eaton Winner: 6FO

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
OBBH-04-04ED	9/16-18	1/4-19	56.5	22
OBBH-06-06ED	11/16-16	3/8-19	58.5	27
OBBH-08-08ED	13/16-16	1/2-14	62.5	30
OBBH-10-08ED	1-14	1/2-14	68	36
OBBH-12-08ED	1.3/16-12	3/4-14	69	36
OBBH-12-12ED	1.3/16-12	3/4-14	71	41
OBBH-12-16ED	1.3/16-12	1-11	74.5	41
OBBH-16-16ED	1.7/16-12	1-11	76	46


OM-ED ORFS / Metric - ED ISO 9974



Reference
Old PN: ADFM-ED
Parker: F82EDMLO
Eaton Winner: 1FM-ED

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	M	N	S
OM-04-12ED	9/16-18	M12-1.5	30	17	
OM-04-14ED	9/16-18	M14-1.5	30.5	19	
OM-06-14ED	11/16-16	M14-1.5	32	19	
OM-06-16ED	11/16-16	M16-1.5	32	22	
OM-08-16ED	13/16-16	M16-1.5	32	22	
OM-08-18ED	13/16-16	M18-1.5	34.5	24	
OM-10-22ED	1-14	M22-1.5	41	27	
OM-12-27ED	1.3/16-12	M27-2.0	46	32	
OM-16-33ED	1.7/16-12	M33-2.0	50	41	
OM-20-42ED	1.11/16-12	M42-2.0	54	50	


MR-ED Metric - ED / ORFS Swivel



Reference
 Old PN: ADMR-ED
 Parker: F682EDML
 Eaton Winner: 2MF-ED

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L	S
MR-12-04ED	M12*1.5	9/16-18	37	19
MR-16-06ED	M16*1.5	11/16-16	40.5	22
MR-18-08ED	M18*1.5	13/16-16	49.5	24
MR-22-10ED	M22*1.5	1-14	53	27
MR-27-12ED	M27*2.0	1.3/16-12	59.5	32
MR-33-16ED	M33*2.0	1.7/16-12	67.5	41


OH ORFS / Metric ISO 6149-2



Reference
 Old PN: ADFH
 Parker: F87OMLO
 Eaton Winner: 1FH
 US Spec: FS7640

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L8	S
OH-04-12	9/16-18	M12-1.5	28.5	17
OH-04-14	9/16-18	M14-1.5	29.5	19
OH-06-12	11/16-16	M12-1.5	32	19
OH-06-14	11/16-16	M14-1.5	32	19
OH-06-16	11/16-16	M16-1.5	33.5	22
OH-06-18	11/16-16	M18-1.5	36	24
OH-08-14	13/16-16	M14-1.5	35	22
OH-08-16	13/16-16	M16-1.5	36.5	22
OH-08-18	13/16-16	M18-1.5	38	24
OH-08-22	13/16-16	M22-1.5	40	27
OH-10-18	1-14	M18-1.5	41	27
OH-10-22	1-14	M22-1.5	42	27
OH-10-27	1-14	M27-2.0	47	32
OH-12-22	1.3/16-12	M22-1.5	45	32
OH-12-27	1.3/16-12	M27-2.0	48.5	32
OH-12-33	1.3/16-12	M33-2.0	51.5	41
OH-16-33	1.7/16-12	M33-2.0	52	41
OH-20-42	1.11/16-12	M42-2.0	54.5	50
OH-24-48	2-12	M48-2.0	57	55


OH-LL ORFS / Metric ISO 6149-2 Long



Reference
 Old PN: -
 Parker: -
 Eaton Winner: -
 US Spec: FS7640-L

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L32	S
OH-04-12LL	9/16-18	M12-1.5	53.5	17
OH-04-14LL	9/16-18	M14-1.5	52.5	19
OH-06-14LL	11/16-16	M14-1.5	56.5	19
OH-06-16LL	11/16-16	M16-1.5	58	22
OH-08-18LL	13/16-16	M18-1.5	69	24
OH-10-22LL	1-14	M22-1.5	78.5	27
OH-12-27LL	1.3/16-12	M27-2.0	95.5	32
OH-16-33LL	1.7/16-12	M33-2.0	105	41
OH-20-42LL	1.11/16-12	M42-2.0	121.5	50
OH-24-48LL	2-12	M48-2.0	136.5	55


VOH ORFS / Metric ISO 6149 45° Elbow



Reference
 Old PN: A6FH
 Parker: V87OMLO
 Eaton Winner: 1FH4
 US Spec: FS7300

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L12	L13	S
VOH-04-12	9/16-18	M12-1.5	16	30	14
VOH-04-14	9/16-18	M14-1.5	17.5	31.5	17
VOH-06-16	11/16-16	M16-1.5	19	33.5	17
VOH-08-18	13/16-16	M18-1.5	20.5	37	19
VOH-10-22	1-14	M22-1.5	23.5	44	27
VOH-12-27	1.3/16-12	M27-2.0	26	50.5	30
VOH-16-33	1.7/16-12	M33-2.0	30	52.5	36
VOH-20-42	1.11/16-12	M42-2.0	32	54	41
VOH-24-48	2-12	M48-2.0	37	56.5	50


WOH ORFS / Metric ISO 6149 90° Elbow



Reference
 Old PN: A5FH
 Parker: C87OMLO
 Eaton Winner: 1FH9
 US Spec: FS7205

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L7	L10	S
WOH-04-12	9/16-18	M12-1.5	21.5	33	14
WOH-04-14	9/16-18	M14-1.5	23.5	35.5	14
WOH-06-14	11/16-16	M14-1.5	25	35.5	17
WOH-06-16	11/16-16	M16-1.5	25	37.5	17
WOH-08-18	13/16-16	M18-1.5	28	41	19
WOH-08-22	13/16-16	M22-1.5	31	46	22
WOH-10-22	1-14	M22-1.5	33.5	49	27
WOH-12-27	1.3/16-12	M27-2.0	37.5	55.5	30
WOH-16-33	1.7/16-12	M33-2.0	41.5	59.5	36
WOH-20-42	1.11/16-12	M42-2.0	44.5	63	41
WOH-24-48	2-12	M48-2.0	49	71.5	50


TBOH Branch Tee ORFS / ORFS / ISO 6149



Reference
 Old PN: T-FHF
 Parker: S87OMLO
 Eaton Winner: AFHF
 US Spec: FS7210

PN	Threads		Dimensions		
	1,2	3	L7	L10	S
TBOH-04-12-04	9/16-18	M12-1.5	21.5	33	14
TBOH-04-14-04	9/16-18	M14-1.5	23.5	35.5	14
TBOH-06-14-06	11/16-16	M14-1.5	25	35.5	17
TBOH-06-016-06	11/16-16	M16-1.5	25	37.5	17
TBOH-08-18-08	13/16-16	M18-1.5	28	41	19
TBOH-08-22-08	13/16-16	M22-1.5	31	46	22
TBOH-10-22-10	1-14	M22-1.5	33.5	49	27
TBOH-12-27-12	1.3/16-12	M27-2.0	37.5	55.5	30
TBOH-16-33-16	1.7/16-12	M33-2.0	41.5	59.5	36
TBOH-20-42-20	1.11/16-12	M42-2.0	44.5	63	41
TBOH-24-48-24	2-12	M48-2.0	49	71.5	50


TROH Run Tee ORFS / ISO 6149 / ORFS



Reference
 Old PN: T-FFH
 Parker: R87OMLO
 Eaton Winner: AFFH
 US Spec: FS7215

PN	Threads		Dimensions		
	1,3	2	L7	10	S
TROH-04-12-04	9/16-18	M12-1.5	21.5	33	14
TROH-04-14-04	9/16-18	M14-1.5	23.5	35.5	14
TROH-06-14-06	11/16-16	M14-1.5	25	35.5	17
TROH-06-016-06	11/16-16	M16-1.5	25	37.5	17
TROH-08-18-08	13/16-16	M18-1.5	28	41	19
TROH-08-22-08	13/16-16	M22-1.5	31	46	22
TROH-10-22-10	1-14	M22-1.5	33.5	49	27
TROH-12-27-12	1.3/16-12	M27-2.0	37.5	55.5	30
TROH-16-33-16	1.7/16-12	M33-2.0	41.5	59.5	36
TROH-20-42-20	1.11/16-12	M42-2.0	44.5	63	41
TROH-24-48-24	2-12	M48-2.0	49	71.5	50


HR ISO 6149 / ORFS Swivel



Reference
Old PN: ADHR
Parker: F687OML
Eaton Winner: 2HF

PN	Threads		Dimensions	
	1	2	L34	S
HR-12-04	M12*1.5	9/16-18	37	19
HR-14-06	M14*1.5	11/16-16	39	19
HR-16-06	M16*1.5	11/16-16	40.5	22
HR-18-08	M18*1.5	13/16-16	49.5	24
HR-22-10	M22*1.5	1-14	53	27
HR-27-12	M27*2.0	1.3/16-12	59.5	32
HR-33-16	M33*2.0	1.7/16-12	67.5	41


WHR ISO 6149 / ORFS Swivel 90° Elbow



Reference
Old PN:
Parker:
Eaton Winner: 2HF9

PN	Threads		Dimensions		
	1	2	L10	L21	S
WHR-12-04	M12*1.5	9/16-18	33	26.5	14
WHR-16-06	M16*1.5	11/16-16	37.5	29	17
WHR-18-08	M18*1.5	13/16-16	41	38	19
WHR-22-10	M22*1.5	1-14	49	41	24
WHR-27-12	M27*2.0	1.3/16-12	55	59.5	27
WHR-33-16	M33*2.0	1.7/16-12	59.5	67.5	36


OFL ORFS / Flange SAE Code 61



Reference
Old PN:
Parker: 4AJM
Eaton Winner: 1FFL

PN	Threads		Dimensions	
	1	D	L	S
OFL-12-12	1.3/16-12	38.1	93	32
OFL-16-16	1.7/16-12	44.5	99	38
OFL-20-20	1.11/16-12	50.8	100	46


VOFL ORFS / Flange SAE Code 61 45° Elbow



Reference
Old PN:
Parker: 4FJM
Eaton Winner: 1FFL4

PN	Threads		Dimensions		
	1	D	E	F	S
VOFL-12-12	1.3/16-12	38.1	24	86	32
VOFL-16-16	1.7/16-12	44.5	30	98	38
VOFL-20-20	1.11/16-12	50.8	34	125	46


WOFL ORFS / Flange SAE Code 61 90° Elbow



Reference
Old PN:
Parker: 4NJM
Eaton Winner: 1FFL9

PN	Threads		Dimensions		
	1	D	E	F	S
WOFL-12-12	1.3/16-12	38.1	50	80	32
WOFL-16-16	1.7/16-12	44.5	62	100	38
WOFL-20-20	1.11/16-12	50.8	74	120	46


OFS ORFS / Flange SAE Code 62



Reference
Old PN:
Parker: 6AJM
Eaton Winner: 1FFS

PN	Threads		Dimensions		
	1	D	L	S	
OFS-12-12	1.3/16-12	41.3	93	32	
OFS-16-16	1.7/16-12	47.65	99	38	
OFS-20-20	1.11/16-12	54	100	46	


VOFS ORFS / Flange SAE Code 62 45° Elbow



Reference
Old PN:
Parker: 6FJM
Eaton Winner: 1FFS4

PN	Threads		Dimensions			
	1	D	E	F	S	
VOFS-12-12	1.3/16-12	41.3	27	86	32	
VOFS-16-16	1.7/16-12	47.65	32	98	38	
VOFS-20-20	1.11/16-12	54	38	125	46	


WOFS ORFS / Flange SAE Code 62 90° Elbow



Reference
Old PN:
Parker: 6NJM
Eaton Winner: 1FFS9

PN	Threads		Dimensions			
	1	D	E	F	S	
WOFS-12-12	1.3/16-12	41.3	58	80	32	
WOFS-16-16	1.7/16-12	47.65	70	100	38	
WOFS-20-20	1.11/16-12	54	90	120	46	


TSOR Pressure Survey ORFS /ORFS Swivel



Reference
Old PN:
Parker: LOHL6G5TP

PN	Threads	Dimensions	
		L	S
TSOR-04	9/16-18	46.5	27
TSOR-06	11/16-16	50	27
TSOR-08	13/16-16	55	27
TSOR-10	1-14	60	28.5
TSOR-12	1.3/16-12	66	32
TSOR-16	1.7/16-12	72.5	38
TSOR-20	1.11/16-12	78	46
TSOR-24	2-12	82	50


PLO ORFS Plug



Reference
Old PN: PLUG-F
Parker: PNLP
Eaton Winner: 4F
US Spec: FS2408

PN	Threads	Dimensions	
		L24	S
PLO-04	9/16-18	16.5	17
PLO-06	11/16-16	19	19
PLO-08	13/16-16	22	22
PLO-10	1-14	26	27
PLO-12	1.3/16-12	27.5	32
PLO-16	1.7/16-12	28	41
PLO-20	1.11/16-12	28	46
PLO-24	2-12	28	55
PLO-32	2.1/2-12	37.5	65

CPO ORFS Cap



Reference
 Old PN: CAP-R
 Parker: FNL
 Eaton Winner: 9F
 US Spec: FF304-C

PN	Threads	Dimensions	
		L	S
CPO-04	9/16-18	17	17
CPO-06	11/16-16	20	22
CPO-08	13/16-16	24	24
CPO-10	1-14	28.5	30
CPO-12	1.3/16-12	30	32
CPO-16	1.7/16-12	32	41
CPO-20	1.11/16-12	33	50
CPO-24	2-12	34	60
CPO-32	2.1/2-12	36.5	75


BLNF Bulkhead Locknut



Reference
 Old PN:
 Parker: WLNML
 Eaton Winner: -
 US Spec: FS0306

PN	Threads	Dimensions	
		H2	S
BLNF-04	9/16-18	7	22
BLNF-06	11/16-16	8	27
BLNF-08	13/16-16	9	30
BLNF-10	1-14	10.5	36
BLNF-12	1.3/16-12	10.5	41
BLNF-16	1.7/16-12	10.5	46
BLNF-20	1.11/16-12	10.5	50
BLNF-24	2-12	10.5	60


OSL Flat Sleeve - Inch tube



Reference
 Old PN:
 Parker: TPL
 Eaton Winner: -
 US Spec: FS0319PF

PN	Threads	Dimensions		
		TUBE	D5	L
OSL-04	9/16-18	6.35	6.5	7.5
OSL-06	11/16-16	9.53	9.68	8.5
OSL-08	13/16-16	12.7	12.85	10.5
OSL-10	1-14	15.88	16.03	10.5
OSL-12	1.3/16-12	19.05	19.23	12
OSL-16	1.7/16-12	25.4	25.58	13.5
OSL-20	1.11/16-12	31.75	32	13
OSL-24	2-12	38.1	38.3	12.5

LNF ORFS Nut



Reference
 Old PN: -
 Parker: BL
 Eaton Winner: -
 US Spec: FS0318

PN	Threads	Dimensions		
		C	L41	S
LNF-04	9/16-18	10.5	15	17
LNF-06	11/16-16	13.55	17	22
LNF-08	13/16-16	16.6	20	24
LNF-10	1-14	21.1	24	30
LNF-12	1.3/16-12	24.15	26.5	36
LNF-16	1.7/16-12	29.1	27.5	41
LNF-20	1.11/16-12	36	27.5	50
LNF-24	2-12	44	27.5	60
LNF-32	2.1/2-12	56.3	33	75


OSLM Flat Sleeve - Metric tube



Reference
Old PN:
Parker: TPLS
Eaton Winner: -

PN	Threads	Dimensions		
		TUBE	D5	L
OSLM-6	9/16-18	6	6.15	7.5
OSLM-8	11/16-16	8	8.15	8.5
OSLM-10	11/16-16	10	10.15	8.5
OSLM-12	13/16-16	12	12.15	10.5
OSLM-15	1-14	15	15.15	10.5
OSLM-16	1-14	16	16.15	10.5
OSLM-18	1.3/16-12	18	18.15	12
OSLM-20	1.3/16-12	20	20.2	12
OSLM-25	1.7/16-12	25	25.2	13.5
OSLM-30	1.11/16-12	30	30.3	13
OSLM-32	1.11/16-12	32	32.2	13
OSLM-35	2-12	35	35.3	12.5
OSLM-38	2-12	38	38.3	12.5


BRSL Braze Sleeve- Inch tube



Reference
Old PN:
Parker: TL
Eaton Winner:
US Spec: FS0319

PN	Threads	Dimensions		
		TUBE	D5	L
BRSL-04	9/16-18	6.35	6.5	9.5
BRSL-06	11/16-16	9.53	9.68	9.5
BRSL-08	13/16-16	12.7	12.85	9.5
BRSL-10	1-14	15.88	16.03	10.5
BRSL-12	1.3/16-12	19.05	19.23	14
BRSL-16	1.7/16-12	25.4	25.58	15.5
BRSL-20	1.11/16-12	31.75	31.95	15.5
BRSL-24	2-12	38.1	38.3	15.5


BRSLM Braze Sleeve - Metric tube



Reference
Old PN:
Parker: TLS

PN	Threads	Dimensions		
		TUBE	D5	L
BRSLM-04-6	9/16-18	6	6.15	9.5
BRSLM-06-10	11/16-16	10	10.15	9.5
BRSLM-08-12	13/16-16	12	12.15	9.5
BRSLM-10-16	1-14	16	16.15	10.5
BRSLM-12-20	1.3/16-12	20	20.18	14
BRSLM-16-25	1.7/16-12	25	25.18	15.5
BRSLM-20-30	1.11/16-12	30	30.2	15.5


BRSO Braze Connector ORFS / Braze Socket



Reference

Old PN: -
Parker: LOHB3
Eaton Winner: -
US Spec: FS0403

WDNP Weld-ON Nipple



Reference

Old PN:
Parker: TLW1

PN	Threads		Dimensions		
	1	TUBE	D5	L26	S
BRSO-4-6	9/16-18	6	6.15	22	17
BRSO-4-6.35	9/16-18	6.35	6.5	22	17
BRSO-4-8	9/16-18	8	8.15	22	17
BRSO-4-7.94	9/16-18	7.94	8.09	22	17
BRSO-4-10	9/16-18	10	10.15	22	17
BRSO-4-9.52	9/16-18	9.52	9.68	22	17
BRSO-6-10	11/16-16	10	10.15	23	19
BRSO-6-9.52	11/16-16	9.52	9.68	23	19
BRSO-6-12	11/16-16	12	12.15	23	19
BRSO-6-12.7	11/16-16	12.7	12.85	23	19
BRSO-8-12	13/16-16	12	12.15	24.5	22
BRSO-8-12.7	13/16-16	12.7	12.85	24.5	22
BRSO-8-16	13/16-16	16	16.15	24.5	22
BRSO-8-15.88	13/16-16	15.88	16.03	24.5	22
BRSO-10-16	1-14	16	16.15	27.5	27
BRSO-10-15.88	1-14	15.88	16.03	27.5	27
BRSO-10-20	1-14	20	20.18	27.5	27
BRSO-10-19.05	1-14	19.05	19.23	27.5	27
BRSO-12-20	1.3/16-12	20	20.18	33.5	32
BRSO-12-19.05	1.3/16-12	19.05	19.23	33.5	32
BRSO-12-22	1.3/16-12	22	22.18	33.5	32
BRSO-16-25	1.7/16-12	25	25.18	38.5	41
BRSO-16-25.4	1.7/16-12	25.4	25.58	38.5	41
BRSO-16-30	1.7/16-12	30	30.2	38.5	41
BRSO-16-31.75	1.7/16-12	31.75	31.95	38.5	41
BRSO-20-30	1.11/16-12	30	30.2	38.5	46
BRSO-30-31.75	1.11/16-12	31.75	31.95	38.5	46
BRSO-24-38	2-12	38	38.3	38.5	55

PN	Threads	Dimensions	
		D10	L5
WDNP-4-6	9/16-18	6	25
WDNP-4-8	9/16-18	8	25
WDNP-6-10	11/16-16	10	26
WDNP-6-12	11/16-16	12	26
WDNP-8-12	13/16-16	12	26
WDNP-10-16	1-14	16	26
WDNP-12-20	1.3/16-12	20	37
WDNP-16-25	1.7/16-12	25	42
WDNP-20-30	1.11/16-12	30	44
WDNP-24-38	2-12	38	49